

Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal
8999. Zalalövő, Szabadság tér 1.
Tel: 92 371-001, Fax 92 571-033

H I R D E T M É N Y

Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal értesíti Zalalövő város lakosságát, hogy az ingatlanokon áthaladó elektromos légvezetékek környezetében található növényzet eltávolítását az alábbiak szerint végezzék el:

A VILLKASZ Kft felhívja a figyelmet arra, hogy a **villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I.22.) NGM rendelet 10. §. (1) bek. f ,g) pontja** szerint erősáramú föld feletti vezeték **biztonsági övezetében csak olyan gyümölcs- vagy egyéb fa telepíthető, illetve akkor hagyható meg**, ha véglegesen kifejllett állapotában fa vagy növényzet esetében 1-35 kV névleges feszültség között 4 m magasságot nem haladja meg, nyomvonal és oszlopok járművel történő megközelítésén nem akadályozza. A villamosmű biztonsági övezetének fenntartása mindannyiunk közös érdeke. **A biztonsági övezeten belüli növényzet közvetlen baleset- és életveszélyt idézhet elő.**

A 2014. évben a jó együttműködésnek köszönhetően az üzemzavarok, zavartatások száma nagymértékben csökkentek. Ezért kéri a VILLKASZ KFT a további együttműködést, hogy tovább tudják csökkenteni az üzemzavarok és zavartatások számát, a minél jobb villamos ellátásért. A vegetációs időt kihasználva kérjük biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosai (kezelői) rendszeresen távolítsák el, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát elérik.

Ha Ön, mint ingatlantulajdonos (bérlő, kezelő) a gallyazási, fakivágási, nyiladéktisztítási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a VET 124. d) pontjában felhatalmazás alapján az elosztói engedélyes **„a közcélú hálózat mentén lévő, a biztonsági övezetet sértő növényzetet eltávolíthatja”.**

A VILLKASZ Kft-nek az E-ON Zrt-vel kötött szerződése alapján az a feladata, hogy a jogszabály előírását sértő növényzet gallyazásával, szükség esetén eltávolításával megszüntesse a jogellenes állapotot, a kialakult baleset- és életveszélyt.

A gallyazást, biztonsági karbantartást a VILLKASZ Kft már elkezdte és folyamatosan végzi. **A levágott ágak, gallyak a terület tulajdonosát illetik meg**, ezért azokat a VILLKASZ Kft összerakva hagyja az adott területen, **kérjük elszállításukról gondoskodjanak!** Amennyiben a hálózatra veszélyes fák vannak a területükön és leszeretnék vágatni, valamint a levágott ágakat el szeretnék szállíttatni, a VILLKASZ Kft vállalja külön díj ellenében. **2015. évi gallyazással kapcsolatban a VILLKASZ Kft külön szolgáltatás igénybe vétele esetén a gallyak, fákról lemondó nyilatkozatukat és a szolgáltatás megrendelését várja.**

Kérjük a lakosságot, hogy legyen a cég segítségére és a veszélyhelyzet megszüntetésében a munkaterület biztosításával működjön közre, amennyiben azt magatartásával megakadályozza, akkor ennek minden következménye az ingatlan tulajdonost terheli.

Szakember elérhetősége a VILLKASZ Kft-nél (Kovács Tamás 06-30/238-8055)

Zalalövő, 2015. január 12.

Gáspárné Tóth Zsuzsanna
jegyző