

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 1 van 9
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 19 / 5 / 2016
		Vervangt : 0 / 0 / 0
SIPRO UNIQUAT		273873

Kasterop
Edisonstraat 11c
2723 RS Zoetermeer NETHERLANDS
telefoon 0031(0)79-3311550
fax 0031(0)79-3424855

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Handelsnaam : **SIPRO UNIQUAT**
Aard van het product : Desinfectiemiddel.
Geregistreerd toelatingsnummer: 14554 N
Format : Verordening (EU) Nr. 453/2010 van de commissie van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach).

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruiksaanwijzing : Zie productinformatieblad / etiket voor gedetailleerde inlichtingen.
Gebruikssectorcategorie : SU 21; Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten)
SU 22; Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)
Chemische productcategorie : PC8: Biociden (bijv. desinfecteermiddelen, bestrijdingsmiddelen)
Procescategorie : PROC13: Behandelen van voorwerpen dooronderdompelen of overgieten
PROC 19; Handmatig mengen met intiem contact en uitsluitend persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Naam en functie van de verantwoordelijke persoon : Kasterop B.V.
Edisonstraat 11c
2723 RS Zoetermeer
The NETHERLANDS
+31(0)79-3311550
info@kasterop.nl
Verantwoordelijk voor marktintroductie : Zie adres hierboven.

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

: Telefoonnummer tijdens kantooruren: +31 (0)79-3311550
(NL) Nederland: NVIC +31 (0)30 2748888 Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.
België: Centre Anti-Poisons/Antigifocentrum Emergency telephone: +32 70 245 245

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

- **Gezondheidsgevaren** : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel - Gevaarlijk - (CLP : Skin Corr. 1B/ Eye Dam 1) - H314
- **Milieugevaren** : Gevaarlijk voor het aquatisch milieu - Chronisch gevaarlijk - Kategorie 1 - Waarschuwing - (CLP : Aquatic Chronic 1) - H410

2.2. Etiketteringselementen

Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)

Kasterop

Edisonstraat 11c 2723 RS Zoetermeer NETHERLANDS
telefoon 0031(0)79-3311550
fax 0031(0)79-3424855

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 2 van 9

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 19 / 5 / 2016

Vervangt : 0 / 0 / 0

SIPRO UNIQUAT**273873****RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren (Vervolg)**• **Gevarenpictogrammen**• **Gevarenpictogrammen**

: GHS05 - GHS09

• **Signaal woord**

: Gevaar

• **Bevat**

: Didecyldimethylammoniumchloride

• **Gevarenaanduidingen**: H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.• **Veiligheidsaanbevelingen****Algemeen**

: P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

Preventie: P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.**Reactie**: P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.**Opslag**

: P405 - Achter slot bewaren.

Instructies voor verwijdering

: P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor chemisch afval.

2.3. Andere gevaren**Nota.**

: De informatie in deze rubriek geldt voor het onverdunde product.

PBT/zPzB beoordeling

: Geen PBT/zPzB stoffen aanwezig in een concentratie van 0,1% of hoger in dit mengsel.

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen**3.1./3.2. Stof / Mengsel**

: Hoeveelheden zijn uitgedrukt in gewichtsprocenten.

Stof / Mengsel

: Mengsel.

Naam Component	Waarde(n)	CAS-nr.	EG-nr.	Catalogus-nummer	REACH	Indeling
DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE	: Tussen 5 en 9.9 %	7173-51-5	230-525-2	612-131-00-6	01-2119945987-15	Skin Corr. 1B;H314 Acute Tox. 4 (Oral);H302 Aquatic Chronic 1;H410
2-propanol	: Tussen 1 en 4.9 %	67-63-0	200-661-7	-----	01-2119457558-25	Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE3; H336

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen**4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****-Inademing**

: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen.

-Contact met de huid: Onmiddellijk met veel water en zeep afwassen en goed naspoelen gedurende tenminste
15min.
Vervuilde kleding uittrekken en huid grondig wassen met milde zeep en water.**-Contact met de ogen**: Onmiddellijk een arts raadplegen.
: In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten.
Contactlenzen verwijderen
Onmiddellijk een arts/oogarts raadplegen.**-Inslikken**: In het geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Lauwwarm water of melk (ca. 200 ml.) geven.
Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).
Geen braken opwekken om inademing langs de ademhalingswegen te voorkomen.**4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten****Algemene informatie**

: Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, steeds een arts raadplegen.

Kasterop

Edisonstraat 11c 2723 RS Zoetermeer NETHERLANDS

telefoon 0031(0)79-3311550

fax 0031(0)79-3424855

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 3 van 9

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 19 / 5 / 2016

Vervangt : 0 / 0 / 0

SIPRO UNIQUAT**273873****RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen (Vervolg)****4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling****Algemene informatie** : Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.**RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1. Blusmiddelen****Blusmiddelen****- Geschikte blusmiddelen** : Product is niet brandbaar en niet explosief**Aangrenzende branden** : Alle bekende blusmiddelen kunnen gebruikt worden.
Waternevel gebruiken om blootgestelde oppervlakken af te koelen.**5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt****Specifieke risico's** : Geen, onder normale omstandigheden.**Gevaarlijke verbrandingsproducten** : Bij onvolledige verbranding kan koolstofmonoxide ontstaan.**5.3. Advies voor brandweerlieden****Brandklasse** : Product is niet brandbaar en niet explosief**Speciale beschermingsmiddelen voor de brandweer** : Niet geclassificeerd.**Speciale voorschriften** : Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terecht komt.**RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel****Algemene informatie** : Het gemorst produkt op een hard oppervlak kan een ernstig slip-/valrisico inhouden.**6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures****Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
Zorg voor voldoende ventilatie.
Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.**6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen****Vorzorgsmaatregelen voor het milieu** : Verhinder het binnendringen in rioleringen, kelders, werkputten en elke plaats waar ophoping gevaarlijk kan zijn.
Niet in openbare wateren of het milieu laten wegstromen.**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal****Reinigingsmethoden** : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt.
Grote gemorste hoeveelheid op grond indijken en opnemen door te mengen met inerte korrelige vaste stoffen.
Restanten aanlengen met veel water en wegspoelen.**6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

: RUBRIEK 8

Kasterop

Edisonstraat 11c 2723 RS Zoetermeer NETHERLANDS

telefoon 0031(0)79-3311550

fax 0031(0)79-3424855

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 4 van 9
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 19 / 5 / 2016
		Vervangt : 0 / 0 / 0
SIPRO UNIQUAT		273873

RUBRIEK 7 Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Algemeen,** : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Niet eten of drinken tijdens gebruik.
- Persoonlijke bescherming** : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
- Hantering** : Vermijd contact van het onverdunde product met huid ogen en kleding. Draag geen schoonmaakdoeken die doordrenkt zijn met dit product, in of op uw kleding.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Opslag** : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.
Vorstvrij bewaren.
Niet opslaan in de nabijheid van oxydatiemiddelen of zure materialen.
- Houdbaarheid** : Het product is stabiel gedurende minstens 12 maanden.

7.3. Specifiek eindgebruik

- Ontsmettingsprocedures,** : Na gebruik handen wassen met water en zeep.

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

- DNEL's** : 2-propanol : TLV[©] -TWA [mg/m³] : 200
2-propanol : TLV[©] -STEL [mg/m³] : 400
- PNEC's** : • 2-propanol : DNEL's (Werknemer, Inademing, Acuut, Lokaal) : 500 mg/m³
• 2-propanol : DNEL's (Werknemer, Dermal, Chronisch, Systemisch) : 888 mg/kg
- 2-propanol : PNEC Zoetwater afzetting mg/kg : 552 mg/l
• 2-propanol : PNEC Zeewater afzetting mg/kg : 552 mg/m³
• 2-propanol : PNEC Zoetwater mg/l : 140.9 mg/l
• 2-propanol : PNEC Zeewater mg/l : 140.9 mg/l
• 2-propanol : PNEC Bodem mg/kg : 28 mg/kg
• 2-propanol : PNEC Periodiek vrijkomen mg/l : 140.9 mg/l
• 2-propanol : PNEC Waterzuiveringsinstallatie : 2251 mg/kg

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

- Persoonlijke bescherming** : Vermijd onnodige blootstelling.
- Ademhalingsbescherming** : Geen bescherming is vereist indien men een voldoende ventilatie handhaaft.
- Huidbescherming** : Chemicalienbestendige handschoenen. Geschikte materialen bij kortstondig contact of bij spatten (ten minsten EN374 niveau 2, penetratietijd minimaal 30 minuten).
Nitrilrubber (NBR) - minimaal 0,4 mm
Butylrubber - minimaal 0,7 mm
- Opmerkingen: Met de gegevens van de handschoenproducent rekening houden m.b.t. minimale dikte en minimale tijd bij breuk en speciale werkomstandigheden niet uit het oog verliezen.
- Oogbescherming** : Een veiligheidsbril met zijbescherming (EN372) of een nauw aansluitende veiligheidsbril (EN166) moet worden gedragen om verwonding te vermijden door rondvliegende deeltjes en/of ander oogcontact met dit produkt.
- Algemene hygiëne** : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
Vermijd contact van het onverdunde product met huid, ogen en kleding.

Na gebruik handen wassen met water en zeep.

Kasterop

Edisonstraat 11c 2723 RS Zoetermeer NETHERLANDS
telefoon 0031(0)79-3311550
fax 0031(0)79-3424855

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 5 van 9

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 19 / 5 / 2016

Vervangt : 0 / 0 / 0

SIPRO UNIQUAT**273873****RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen**

Fysische toestand bij 20°C	: Vloeibaar
Kleur	: Kleurloos
Geur	: Niet geperfumeerd.
Geurdrempel	: Geen gegevens beschikbaar.
pH-waarde	: 8
Smelt-/Vriespunt	: Geen gegevens beschikbaar.
Kookpunt [°C]	: Geen gegevens beschikbaar.
Vlampunt [°C]	: > 100 °C
Verdampingssnelheid	: Geen gegevens beschikbaar.
Ontvlambaarheid (vast,gas)	: Geen gegevens beschikbaar.
Dampspanning, 20°C	: Geen gegevens beschikbaar.
Relatieve Dichtheid (20 °C, g/cm3)	: 0,980 g/cm3
Oplosbaarheid in water	: Volledig
Verdelingscoëfficiënt n-octano/water	: Geen gegevens beschikbaar.
Zelfontbrandingstemperatuur [°C]	: Geen gegevens beschikbaar.
Ontledingstemperatuur (°C)	: Geen gegevens beschikbaar.
Viscositeit bij 25°C [mPa.s]	: < 20 mPa.s
Ontploffingseigenschappen	: Geen gegevens beschikbaar.
Explosiegrenzen - onderste [%]	: Geen gegevens beschikbaar.
Explosiegrenzen - bovenste [%]	: Geen gegevens beschikbaar.
Oxiderende eigenschappen	: Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit**10.1. Reactiviteit****Reactiviteit** : Geen in normale omstandigheden.**10.2. Chemische stabiliteit****Chemische stabiliteit** : Stabiel onder normale omstandigheden.**10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties****Gevaarlijke reacties** : Geen in normale omstandigheden.**10.4. Te vermijden omstandigheden****Te vermijden condities** : Extreem hoge of lage temperaturen.**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen****Te vermijden stoffen** : Sterke zuren.
Sterk oxyderende middelen.**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten****Gevaarlijke ontbindingsproducten.** : Bij onvolledige verbranding kan koolstofmonoxide ontstaan.**Kasterop**

Edisonstraat 11c 2723 RS Zoetermeer NETHERLANDS

telefoon 0031(0)79-3311550

fax 0031(0)79-3424855

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 6 van 9

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 19 / 5 / 2016

Vervangt : 0 / 0 / 0

SIPRO UNIQUAT**273873****RUBRIEK 11 Toxicologische informatie****11.1. Informatie over toxicologische effecten**

	: Met het product als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in (EC) 1272/2008 is dit product geclassificeerd zoals vermeld in rubriek 2. De toxische componenten zijn vermeld in rubriek 3.
Informatie over toxiciteit	: Informatie betreffende grondstoffen. Didecyldimethylammoniumchloride cas.nr. 7173-51-5
- Inademing	: Irriterend voor de ademhalingswegen.
- Dermaal	: Bijtend voor de huid. LD50: (Konijn, oraal): 342 mg/kg
- Oculair	: Gevaar voor ernstig oogletsel.
- Inslikken	: Schadelijk bij opname door de mond. LD50: (Rat, oraal): 238 mg/kg
Sensibilisatie	: Geen gegevens beschikbaar.
Mutageniteit	: Geen gegevens beschikbaar.
Carcinogeniteit	: Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 12 Ecologische informatie**12.1. Toxiciteit**

Ecotoxiciteit	: Informatie over ingrediënten. Didecyldimethylammoniumchloride cas.nr. 7173-51-5 LC50: (Vis, 96h): 1.0 mg/l EC50: (Daphnia magna): 0.094 mg/l
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

: De oppervlakreactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.
Met het product als zodanig is geen ecologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in (EC) 1272/2008 is dit product voor het milieu ingedeeld zoals vermeld in rubriek 2. Eventueel milieu belastende componenten zijn vermeld in rubriek 3.

12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie	: Geen gegevens beschikbaar.
-----------------------	------------------------------

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit	: Product is volledig oplosbaar in water.
-------------------	-------------------------------------------

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Beoordeling	: Geen PBT/zPzB stoffen aanwezig in een concentratie van 0,1% of hoger in dit mengsel.
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

12.6. Andere schadelijke effecten

Andere schadelijke effecten	: Geen gegevens beschikbaar.
------------------------------------	------------------------------

Kasterop

Edisonstraat 11c 2723 RS Zoetermeer NETHERLANDS

telefoon 0031(0)79-3311550

fax 0031(0)79-3424855



	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 7 van 9
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 19 / 5 / 2016
		Vervangt : 0 / 0 / 0
SIPRO UNIQUAT		273873

RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Algemeen	: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.
Verpakking	: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
Product	: ERC8a; Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen ERC8d; Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen.
Lozing	: Voorkom lozing in het milieu. Afwalwater kan via het openbaar vuilwaterriool worden afgevoerd. Plaatselijke voorschriften i.v.m. verwerking respecteren.
Verwijderingsmethode	: Bij voorkeur recyclen in plaats van storten of verbranden.
Industrieel afval nr.	: XXXXX - Europese afvalstoffencode. Deze code wordt toegewezen op basis van de meest courante toepassingen en kunnen niet representatief zijn voor de verontreinigingen die bij het effectief gebruik van het product ontstaan. De producent van het afval moet zelf zijn proces evalueren en de gepaste afvalcodering toekennen. Zie beschikking 2001/118/EG

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

Algemene informatie	: ADR 2015
14.1. UN-nummer	
UN nr.	: 1903
14.2. Juiste vervoersnaam.	
ADR/ADN/RID benaming,	: UN1903 DESINFECTIEMIDDEL, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. (Didecyldimethylammoniumchloride), 8, III, (E)
Tunnel beperking code	
-Beperkte Hoeveelheid	: E : Doorgang verboden door tunnels Cat.E (alle vervoer). : 5 L Samengestelde verpakkingen-Binnenverpakking: Maximale inhoud : 5 l. Samengestelde verpakkingen-Collo: Maximale bruto massa (kg)/ inhoud (l) 30 : Binnenverpakkingen geplaatst in met krimp- of rekfolie omwikkelde trays-Binnenverpakking: Maximale inhoud : Binnenverpakkingen geplaatst in met krimp- of rekfolie omwikkelde trays-Collo: Maximale bruto massa (kg)/ inhoud (l) 20 :
Zeevervoer	
Luchtvervoer	
- ICAO/IATA	: Packaging instructions cargo : 856 Packaging instructions passenger: 852
14.3. Transportgevarenklasse(n)	
Gevarenklasse.	: 8
- Etikettering ADR/ADN/RID	
- IMO-IMDG code	: 8: Bijtende stoffen
- IATA - Klasse of divisie	: Klasse 8
14.4. Verpakkingsgroep	: 8

Kasterop

Edisonstraat 11c 2723 RS Zoetermeer NETHERLANDS
 telefoon 0031(0)79-3311550
 fax 0031(0)79-3424855

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 8 van 9

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 19 / 5 / 2016

Vervangt : 0 / 0 / 0

SIPRO UNIQUAT**273873****RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer (Vervolg)**

Verpakkingsgroep : III

IMO Verpakkingsgroep : III

IATA Verpakkingsgroep : III

14.5. Milieugevaar

Milieu. : Dit produkt bevat gevaarlijke stoffen voor het milieu.

- IMDG-Zeevervuiling : Ja.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker: Motor afzetten.
Geen open vuur. Rookverbod.
Weg markeren en andere weggebruikers waarschuwen.
Omstaanders uit de gevarezone houden.
ONMIDDELLIJK POLITIE EN BRANDWEER WAARSCHUWEN.

- EMS-Nr : F-A S-B

14.7. Bulktransport conform Bijlage II van de MARPOL-overeenkomst 73/78 en IBC-code

: Niet van toepassing

RUBRIEK 15 Regelgeving**15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

Veiligheid : Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen der bestanddelen staat op de lijst.

SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen der bestanddelen staat op de lijst.

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid : Geen der bestanddelen staat op de lijst.

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling : Geen der bestanddelen staat op de lijst.

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding : Geen der bestanddelen staat op de lijst.

Emissiebeleid water (ABM) : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen (4).
Saneringsinspanning A

Verordening (EG) Nr. 648/2004 van 31 maart 2004 betreffende detergentia. Bijlage VII.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Informatie : Geen gegevens beschikbaar.

Kasterop

Edisonstraat 11c 2723 RS Zoetermeer NETHERLANDS

telefoon 0031(0)79-3311550

fax 0031(0)79-3424855

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 9 van 9

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 19 / 5 / 2016

Vervangt : 0 / 0 / 0

SIPRO UNIQUAT**273873****RUBRIEK 16 Overige informatie**

- Informatiebronnen** : Dit veiligheidsinformatieblad werd opgesteld conform Verordening (EU) nr. 453/2010 en CLP-Verordening 1272/2008.
- Lijst van relevante H-zinnen** : H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H302 - Schadelijk bij inslikken.
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- Herziening** : Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn in de tekst aangegeven met *.
- Drukdatum** : 19 / 5 / 2016
- Aanbevolen toepassingen & beperkingen** : Zie etiket voor gedetailleerde inlichtingen.
- Afkortingen en acroniemen** : ABM: Algemene Beoordelings Methodiek
ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieure
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
CAS: Chemicals Abstracts Service
DNEL: Derived No Effect Level
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
LC50: Lethal Concentration (50%)
LD50: Lethal Dose (50%)
MAC: Maximaal Aanvaarde Concentratie
NVIC: Nederlands Vergiftigen Informatie Centrum.
OEL: Occupational Exposure Limit.
PC: Product Category.
PNEL: Predicted No Effect Level
ppm: parts per million.
PROC: Process Category
REACH: Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicalien.
SU: Sector of Use.
STEL: Short Term Exposure Limit.
TLV: Treshold Limit Value.
- AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID** : De informatie, gegeven in dit informatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1 genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn gebaseerd op de meest recente, ons bekende informatie en worden zonodig regelmatig door ons herzien. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van dit product. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zonodig in aangepaste vorm, door te geven aan belanghebbenden.

Einde van document**Kasterop**

Edisonstraat 11c 2723 RS Zoetermeer NETHERLANDS

telefoon 0031(0)79-3311550

fax 0031(0)79-3424855